

Št.: 5183\_082  
Datum: 28.5.2014

HD: 40578/14

## **Lastniki vodovodnih priključkov v Begunjah**

### **ZADEVA: Gradnja novega javnega vodovoda in obnova vodovodnih priključkov v Begunjah**

#### **Spoštovani**

v mesecu maju 2014 so se začela dela za obnovo javnega vodovoda in hišnih vodovodnih priključkov v Begunjah. Investicija se bo izvajala v več etapah in se bo zaključila predvidoma v letu 2015.

Pri predhodnem ogledu za oceno dejanskega stanja je bilo na terenu ugotovljeno, da bo potrebno obnoviti večino vodovodnih priključkov na tem območju, ker so v večini dotrajani in številni med njimi niso skladni z:

- Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur.l., RS št. 88/2012),
- Odlokom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske št. 11, 11.4.2000 in sprememba Deželne novice št. 30, 15.7.2003) in
- Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovodnega sistema (Uradne objave Občine Radovljica št. 8, 1.6.2001 in sprememba Uradne objave Občine Radovljica št. 64, 7.7.2006), ki v 1. členu poglavja 4.5. Ukinitev vodovodnega priključka določa, kako se tehnično izvede ukinitve vodovodnega priključka.

Skladno s citiranim Odlokom in Pravilnikom bodo njihovi lastniki oziroma uporabniki morali predstaviti vodomerne števec v zunanje vodomerne jaške, vsa poraba vode in ostalih vezanih storitev, dajatev in taks za posamezne uporabnike pa bo morala biti v celoti evidentirana na vodomernih števcih (tudi poraba na zunanjih vrtnih pipah in ostalih iztočnih mestih).

V času izvajanja investicije bo Komunala Radovljica v okviru investicije obnovila tudi vodovodne priključke. Zato, da bodo obstoječi vodovodni priključki po obnovi skladni s citirano Uredbo in občinskim Odlokom ter Pravilnikom, morajo lastniki za obnovo vodovodnih priključkov zagotoviti primerno lokacijo za zunanji vodomerni jašek. Zunanji vodomerni jašek financira lastnik objekta oziroma lastnik vodovodnega priključka.

V času izvajanja investicije okvirni strošek za izvedbo zunanjega montažnega jaška za en vodomerni (dva zaporna ventila, čistilni kos, nepovratni ventil, dve spojki za napeljavo ter vgradnja jaška v napeljavo) 315,00 EUR z 9,5% DDV.

Prav tako v času investicije velja, če se dva lastnika odločita za skupno lokacijo in skupni zunanji montažni jašek za dva vodomerna, da takšna izvedba stane 435,00 EUR z 9,5% DDV. Ta strošek se v tem primeru razdeli med oba lastnika.

Za morebitne druge variante (na primer vodomerni jaški z več vodomeri) in druge specifične je podrobnosti potrebno določiti individualno za posamezne primere na kraju samem.

Na območjih, kjer se bodo pričela izvajati dela za obnovo vodovoda, vas bo obiskal predstavnik podjetja Komunala Radovljica. Ob ogledu na terenu se boste dogovorili za posamezne tehnične in finančne podrobnosti obnove vodovodnega priključka.

Lepo vas pozdravljamo.

Sestavil vodja VOKAČN:  
Bojan Gašperin, mag.org.

komunala  
radovljica  
d.o.o. 1

Direktor družbe:  
Matija Žiberna, mag.org.

Priloga: - skica izvedbe vodovodnega priključka.



## **Priloga dopisu lastnikom vodovodnih priključkov ob obnovi vodovoda v Begunjah (leto 2014- 2015)**

### **Pogosta vprašanja o vodovodnem priključku**

**Lastnik vodovodnega priključka je lastnik objekta, za katerega se napeljava vodovodnega priključka uporablja. Odjemalci vodovodnih storitev nas pogosto sprašujejo, kje pa je razmejitev stroškov vzdrževanja vodovodnega priključka.**

Vodovodni priključek pripada individualnemu objektu in vključuje vse elemente napeljave od javnega vodovoda do objekta. V skici je vidna razmejitev zasebnega dela in javnega dela vodovodne napeljave. Lastništvo zemljišča (zasebno ali javno), kjer poteka trasa vodovodnega priključka, ne vpliva na to razmejitev.

### **Kdo sme posegati v vodovodni priključek?**

Individualni vodovodni priključki so pomemben člen vodovodnega sistema za oskrbo gospodinjstev, podjetij, šol, bolnišnic in drugih javnih zavodov. Pomembno je, da z njimi upravlja izvajalec gospodarske javne službe, ki ima pregled nad celotnim vodooskrbnim sistemom, ter skrbi za zadostne količine vode, njeno neoporečnost in za zmanjševanje vodnih izgub. Tako za vse odjemalce ohranjamo kakovost pitne vode na enaki ravni.

V skladu z državno in občinsko regulativo lahko v vodovodne priključke v občini Radovljica posega le Komunala Radovljica, izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

### **Potek popravila ali rekonstrukcije vodovodnega priključka**

Za vsak posamezen primer popravila ali rekonstrukcije vodovodnega priključka opravimo ogled situacije na terenu. Na osnovi ogleda pripravimo lastniku vodovodnega priključka predlog za obnovo.

### **Interna napeljava in merilno mesto**

Napeljava od vodovodnega priključka naprej je sestavni del interne (hišne) napeljave. Za vzdrževanje interne napeljave in kakovost vode skrbi lastnik objekta sam.

Merilno mesto je lokacija, kjer je lociran vodomerni števec. V elemente merilnega mesta, ne glede na to ali se nahaja v ali izven objekta, sme posegati le izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.



